



Орган по сертификации продукции ООО «Гортест»

Регистрационный номер аттестата аккредитации

РОСС RU.0001.11AB75 от 9 ноября 2009 года.

Юридический адрес: 129626, г. Москва, Мира проспект, д. 102, корп. 1

Телефон: 8(495) 792-39-72

Генеральному директору ООО «СКЛ»

Рыжему Игорю Валерьевичу

198095, Санкт-Петербург, Химический пер., д. 1,

лит. АВ

Исх. № 4132

от « 11 » июля 2014 г.

СПРАВКА

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательной сертификации заявленной продукции сообщаем следующее.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 указанная в настоящей справке продукция не входит в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и в «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» со всеми изменениями и дополнениями.

Наименование продукции	Код ОКП
Клавиши смыва для инсталляций	22 9390

Настоящая справка действительна до внесения изменений в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» или до вступления в силу технических регламентов на указанную в справке продукцию.

Ответственность за правильность представленной в запросе информации по идентификации продукции несет организация-заявитель.

Руководитель

органа по сертификации продукции ООО «Гортест» Подгодин В.И.

